

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/blade-gt-ii-p-399.html>

Blade GT II



Cena brutto	9 999,00 zł
Cena netto	8 129,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5901821999939

Opis produktu

Teverun Blade GT II to pojazd elektryczny przeznaczony do jazdy w każdym możliwym terenie. Pojemny akumulator oferuje duży zasięg, a dwa silniki napędzają sprzęt w niezwykle dynamiczny sposób. Hamulce tarczowe hydrauliczne z przodu i z tyłu w połączeniu z mocnym oświetleniem zapewniają bezpieczeństwo i umożliwiają swobodne korzystanie z Teveruna.



Silnik i prędkość

Zastosowanie mocnych silników w hulajnodze miejskiej ma sens, gdy nastawiamy się zarówno na dynamiczną jazdę, jak i na spokojne pokonywanie nawet najbardziej stromych wzniesień. Dwa silniki o mocy 1600W każdy łącznie generują aż 4800W w szczycie. Taki zestaw oferuje prędkość maksymalną do 85 km/h. Za szybkie uwolnienie mocy i błyskawiczne przyspieszenie odpowiadają zaś 2 kontrolery o natężeniu 37A i akumulator o napięciu 60V. Silniki elektryczne mają do dyspozycji pełny moment obrotowy dostępny dosłownie od 0 km/h, a więc Teverun Blade GT II oferuje ogromne przeciążenia podczas ekstremalnego przyspieszania na najmocniejszym trybie z włączonymi dwoma silnikami.

Bateria i silnik

Chcąc poruszać się z dużymi prędkościami, ale mając do dyspozycji możliwość przejechania dłuższego dystansu musimy mieć



w zanadrzu duży akumulator. Blade GT II poszczycić się może baterią 60V 26Ah, która sprawi, że nasza krótka przejażdżka może wzrosnąć aż do 80 km podróży. Ogromny zasięg na jednym ładowaniu podczas codziennego, standardowego użytkowania z domu do pracy i z powrotem umożliwi ładowanie pojazdu raz na tydzień i to w zupełności wystarczy. Dodatkowo hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu i z tyłu w rozmiarze 160 mm zapewniają świetne właściwości hamowania. Doskonały wynik i świetne parametry!

Manetka

Czuły kontroler jazdy ma możliwość konfiguracji poprzez aplikację. Jeśli wyrażamy chęć niezwyklej czułości na gaz i wolimy dynamiczną jazdę, możemy to ustawić właśnie w ten sposób. A jeśli preferujemy spokojną, dostojną podróż bez zbędnych szarpnięć, ustawiamy niską czułość, dzięki czemu pojazd nie będzie już tak agresywnie reagował na dodanie gazu.





Zawieszenie

Zawieszenie na wahaczach w kształcie litery C oparte o sprężyny zapewnia doskonały komfort jazdy. Duży zakres działania umożliwia nie tylko jazdę po miejskiej dżungli oraz po ścieżkach rowerowych, lecz również wjechanie w teren i nie będzie stanowiło to żadnego problemu. Szerokie opony o rozmiarze 11 cali w systemie bezdętkowym dodatkowo tłumią mikrodrogania. To wszystko w asyście podestu o dużej powierzchni umożliwia jazdę na dalekie odległości w komfortowych warunkach.

Blokada NFC

Zastosowanie karty NFC do odblokowania hulajnogi umożliwia bezproblemowe uruchomienie. Dzięki temu skutecznie zabezpieczysz pojazd przed kradzieżą lub włączeniem przez niepowołane osoby. Tego typu blokada to sprawdzony sposób na bezpieczne parkowanie i przechowywanie hulajnogi.

System składania

Składanie hulajnogi Teverun Blade GT II jest niezwykle łatwe. Wystarczy kilka prostych ruchów, aby szybko złożyć pojazd do kompaktowych rozmiarów i przenieść w dowolne miejsce.

Oświetlenie

Mocne przednie oświetlenie LED umożliwia jazdę po zmroku bez obawy o słabą widoczność. Dodatkowo oświetlenie ambientowe po bokach pojazdu, a także światła pozycyjne sprawiają, że z daleka zostaniemy zauważeni przez innych uczestników ruchu drogowego.

Aplikacja

Dostęp do aplikacji umożliwi konfigurowanie sprzętu według własnych oczekiwań. Do dyspozycji mamy nie tylko sterowanie kolorami LEDów i sposobem ich działania, ale również ustawimy tryby oddawanej mocy, czułości manetki, kick start – czyli start od odepchnięcia lub nie. Ustawień jest dużo, więc każdy znajdzie sposób, aby Teverun dostosował się do jego preferencji.



BLADE GT II





Dane techniczne

Marka [Teverun](#)

Index TEVBGT201B

- Gwarancja **24 miesiące**
- Moc silnika **2x 1600W**
- Maksymalny zasięg **80km***

*w zależności od wagi użytkownika i warunków jazdy

Pojazd elektryczny. Nie posiada homologacji.

Karta danych

Moc silnika	2x1600W
Koła	11 calowe (90/65-6,5) bezdętkowe
Maksymalny zasięg	80 km
Maksymalna prędkość	85 km/h
Rodzaj hamulca	SIMAERS hydrauliczne 4 tłoczkowe 160mm
Waga	35 Kg
Amortyzacja	Zawieszenie sprężynowe
Wymiary urządzenia	1300x1280x650
Bateria	60V 26Ah CN
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Homologacja	Nie
Ładowarka	67,2V 2A

Odniesienia szczegółowe

EAN13	5901821999939
MPN	TEVBGT201B