

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/e-mio-agile-p-279.html>

E-mio Agile



Cena brutto	7 000,00 zł
Cena netto	5 691,06 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	E-mio

Opis produktu

Skuter elektryczny **E-mio Agile**

E-mio Agile to przepiękny skuter miejski wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem, osiągami i przystępnością dla Użytkownika. Każdy detal został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie: niewielka szerokość dla bezproblemowego pokonywania miejskich korków, pełne oświetlenie LED dla dobrej widoczności, duży i wyraźny kokpit dla niewymagającego odrywania oczu od jezdni komunikowania podstawowych danych eksploatacyjnych...

Ba, **E-mio Agile** wyposażony został także w tryb jazdy wstecz dla wygodnego manewrowania pojazdem przez drobne osoby. Dorzucimy do tego podręczny schowek przy kierownicy, port USB do ładowania urządzeń, przydatny wieszak na torbę z zakupami, pojemny schowek pod siedziskiem, łatwo wyjmowalną baterię i mamy obraz idealnego miejskiego pojazdu dla każdego.

Jakie uprawnienia są wymagane do poruszania się skuterem?

Dowód osobisty lub jeśli użytkownik jest niepełnoletni:

- **Prawo jazdy kategorii AM** – osoba ubiegająca się o kategorię AM, musi mieć ukończone **14 lat**. Składając wniosek o wydanie prawa jazdy, osoba ta powinna przedstawić zgodę rodziców.



- **Prawo jazdy kategorii A1** – osoba, która chce posiadać prawo jazdy kategorii A1, musi mieć ukończone **16 lat**. Składając wniosek o wydanie prawa jazdy, osoba ta powinna przedstawić zgodę rodziców.

Specyfikacja techniczna

- **Kategoria pojazdu:** L1e-B
- **Wymagane uprawnienia:** dowód osobisty/AM/A1/A2/A/B
- **Bateria:** litowo-jonowa, wymiowa
- **Pojemność baterii:** 60V / 20 Ah (160 ogniw)
- **Producent ogniw:** Samsung
- **Masa baterii:** 9 kg
- **Napięcie wejściowe:** 230/240 V
- **Czas ładowania:** 5-6 h
- **Ilość cykli ładowania:** 800
- **Ładowarka:** zewnętrzna z chłodzeniem, 67,2 V / 8 A
- **Moc silnika:** 2000 W
- **Typ silnika:** bezszczotkowy
- **Maksymalny moment obrotowy:** 35 Nm (przy 2000 W mocy)
- **Przeniesienie mocy:** bezpośrednie w kole
- **Maksymalna prędkość:** 45 km/h
- **Maksymalny zasięg:** 60* km
- **Zdolność pokonywania wzniesień:** 15°
- **Masa własna:** 65 kg (bez baterii)
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
- **Długość:** 1670 mm
- **Szerokość:** 700 mm
- **Wysokość:** 1120 mm
- **Rozstaw osi:** 1225 mm
- **Opona przednia:** bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J
- **Opona tylna:** bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J
- **Hamulec przedni:** tarczowy, Ø180 mm
- **Hamulec tylny:** bębnowy
- **Kolor:** biały

Stelaż do montażu kufra gratis

2 lata gwarancji

E-mio Assist

E-mio Assist to zestaw alarmowy składający się z małego urządzenia elektronicznego oraz bezpłatnej aplikacji na telefon. Czujnik montowany jest w Twoim pojeździe i podłączany do zasilania. Ma on zapewnione stałe, zdalne połączenie z serwerem i aplikacją przez sieć komórkową. Dzięki niemu użytkownik otrzymuje szereg funkcji, np. alarm kradzieżowy z mapą czy system wykrywania wypadków informujący o możliwej kolizji. Mapa i nawigacja pomogą również odnaleźć Twój pojazd pozostawiony na parkingu lub w obcym mieście. E-mio Assist to łatwy w użyciu, śledzący terminal monitorujący pozycję GPS w czasie rzeczywistym z łącznością GNSS i GSM, który jest w stanie zbierać współrzędne urządzenia i inne przydatne dane do przesyłania ich przez sieć GSM do serwera.

Funkcje

- bieżąca pozycja pojazdu
- aktualna prędkość pojazdu
- dostęp do 4 miesięcznej historii trasy pojazdów
- monitorowanie stanu napięcia akumulatora
- informacja o próbie kradzieży



- informacja o naładowaniu akumulatora
- informacja o stanie naładowania baterii Urządzenia
- odcięcie zapłonu
- opłata roczna 60 zł
- * produkt jest wciąż rozwijany, lista obsługiwanych funkcji może ulec zmianie

* rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników, w tym od temperatury, masy podróżującego, stopnia nachylenia, dynamiki jazdy itd.
UWAGA: z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, specyfikacja i konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Parametry

Specyfikacja techniczna

- **Kategoria pojazdu:** L1e-B
- **Wymagane uprawnienia:** dowód osobisty/AM/A1/A2/A/B
- **Bateria:** litowo-jonowa, wymowalna
- **Pojemność baterii:** 60V / 20 Ah (160 ogniw)
- **Producent ogniw:** Samsung
- **Masa baterii:** 9 kg
- **Napięcie wejściowe:** 230/240 V
- **Czas ładowania:** 5-6 h
- **Ilość cykli ładowania:** 800
- **Ładowarka:** zewnętrzna z chłodzeniem, 67,2 V / 8 A
- **Moc silnika:** 2000 W
- **Typ silnika:** bezszczotkowy
- **Maksymalny moment obrotowy:** 35 Nm (przy 2000 W mocy)
- **Przeniesienie mocy:** bezpośrednio w kole
- **Maksymalna prędkość:** 45 km/h
- **Maksymalny zasięg:** 60* km
- **Zdolność pokonywania wzniesień:** 15°
- **Masa własna:** 65 kg (bez baterii)
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
- **Długość:** 1670 mm
- **Szerokość:** 700 mm
- **Wysokość:** 1120 mm
- **Rozstaw osi:** 1225 mm
- **Opona przednia:** bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J
- **Opona tylna:** bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J



-
- **Hamulec przedni:** tarczowy, Ø180 mm
 - **Hamulec tylny:** bębnowy
 - **Kolor:** biały