

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/hiley-tiger-10-v5-p-418.html>

Hiley Tiger 10 V5



Cena brutto	6 499,00 zł
Cena netto	5 283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905261315397

Opis produktu



Jest to kontynuacja modelu Hiley Tiger 10 V4 VLR

Kluczową innowacją w Hiley Tiger 10 V5 jest szczelna elektronika i złącza co nadaje hulajnodze **klasę wodoodporności IPX7**. Akumulator o pojemności **27 Ah** został wykonany z **markowych ogniw 21700 DMEGC Li-ion klasy A**. Maksymalny zasięg **95 km** przekłada się na jeszcze dłuższe wrażenia z jazdy. Amortyzatory z **regulacją twardości i ReBounce** wspólnie z **bezdętkowymi (tubeless)** kołami 10 cali tworzą z Tigera 10 V5 hulajnogę z **najlepszą amortyzacją** na rynku. Dwa silniki **2x1000W** (moc szczytowa **3000W**) zapewniają dynamikę jazdy oraz posiadają **system szybkiej wymiany opon**. Moc dostarczają wysokiej jakości **sterowniki sinusoidalne** co zapewnia płynną i cichą pracę.

Seria Tiger została zaprojektowana by zaspokoić najbardziej wymagających klientów, którzy od hulajnogi oczekują czegoś więcej. Futurystyczny design i najnowsze dostępne rozwiązania stawiają markę Hiley w czołówce światowych producentów.

Zdjęcia produktu są jedynie wizualizacją. Kolor może się nieznacznie różnić.




System Split-rim tubeless

Innowacyjny system Split-rim tubeless – dzielona felga w połączeniu z bezdętkową oponą i złączkami na silnikach dla szybkiej wymiany opony.

Wodoodporność IPX7

Nowa wodoodporna o klasie szczelności IPX7 elektronika i złącza poszerzają możliwości hulajnogi.



Dwa silniki 2x1000W osiąga moc szczytową 3000W, jest to jeden z najlepszych wyników w tej klasie.



Prędkość maksymalna

70 km/h (20 km/h)

Maksymalny zasięg

do 95 km

Waga

29,9 kg



Maksymalne obciążenie

130 kg

Zawieszenie

Hydrauliczne przód i tył

Opony

10" Split-rim tubeless



Szybkie ładowanie 6A

Dwa porty ładowania posiadające **zabezpieczenia przed zwarcieniem** oraz pozwalające na **szybkie ładowanie 6A** przy użyciu **2 ładowarek dołączonych do zestawu** (Każdy z portów ma możliwość przyjmowania prądu 3A).

Nowy centralny wyświetlacz

Wyświetlacz oferuje opcje: **tempomatu**, ustawienia mocy, **lekkiego i mocnego startu**, startu od zera, **5 programowalnych trybów jazdy** i wiele innych.

Pojemny akumulator

Akumulator o wysokim napięciu 52V i pojemności 27Ah zwiększa dynamikę oraz zapewnia nieprzerwany dopływ mocy do silnika.

Tempomat

Soft/hard start

Start od zera

Czytnik NFC

Tryb SINGLE/DUAL motor

Głośny klakson

Hamulec elektryczny



Precyzyjna elektronika

Szybkie ładowanie - 2 x ładowarka 3A



Oświetlenie

Mocna lampa z przodu, przednie i tylne pozycyjne oświetlenie LED i światło stopu zapewnia bezpieczeństwo w nocy i widoczność. Szczególną uwagę przykuwają boczne paski LED **RGB** sterowane z **aplikacji na telefon**.



Hydrauliczna amortyzacja

Hydrauliczne zawieszenie oraz tylny amortyzator z regulacją tłumienia odbicia i twardości pozwala idealnie dostosować amortyzację do stylu jazdy i zapewnia maksymalny komfort.

Dane techniczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd zero: Bez Przeglądu zero , Przegląd zero (+ 300,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne

Prędkość maksymalna	70 km/h (20km/h)*
Maksymalny zasięg	do 95 km
Moc	2 x 1000W (3000W szczytowa)
Akumulator	52V 27Ah [1404Wh] DMEGC
Waga produktu	29.9 kg
Klasa wodoodporności	IPX7
Kolor	SPACE GREY
Czas ładowania	5 - 9 h (2 ładowarki 3A w zestawie)
Wymiary kół	10" x 3



Prędkość maksymalna	70 km/h (20km/h)*
Budowa kół	Split-rim TUBELESS
Hamulce	Tarczowe hydrauliczne NUTT przód i tył, elektryczne
Zawieszenie	Podwójne hydrauliczne z regulacją tłumienia odbicia i twardości
Funkcje	Oświetlenie boczne RGB, Tempomat, start z miejsca i inne.
Maksymalne obciążenie	130 kg
Składanie	Tak
Wymiary	1270 x 665 x 1320 (DxSzxW)
Wymiary po złożeniu	1270 x 665 x 580 (DxSzxW)
Maksymalny kąt podjazdu	15 - 30°
Oświetlenie	Podwójne LED, paski boczne LED RGB sterowane z aplikacji
Gwarancja	2 lata na hulajnogę, 2 lata na akumulator
EAN	5905261315397