

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/hiley-tiger-evo-p-415.html>

Hiley Tiger EVO



Cena brutto	3 499,00 zł
Cena netto	2 844,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905261315359

Opis produktu

Hulajnoga elektryczna Hiley Tiger EVO

Następca kultowej serii Hiley Tiger MAX

10 calowe bezdętkowe koła i klasa wodoodporności **IPX7** w połączeniu z wysoką jakością i futurystycznym wyglądem tworzy z Tiger'a EVO jedną z najlepszych hulajnóg na rynku w tej kategorii. **Mocny silnik 1000W** w połączeniu z pojemną baterią o zwiększonym napięciu **52V 18.2Ah** osiągają szczytową moc **1470W** sprawiając, że jest to wyjątkowy model w swojej kategorii cenowej. Najwyższej klasy **sterowniki sinusoidalne** zapewniają płynną i cichą pracę silników. Akumulator został wykonany z **markowych ogniw DMEGC Li-ion** klasy A i jest objęty **2 letnią gwarancją**.

Najnowsze dostępne rozwiązania stawiają markę Hiley w czołówce światowych producentów. Seria Tiger została zaprojektowana by zaspokoić najbardziej wymagających klientów, którzy od hulajnogi oczekują czegoś więcej.

Przedstawione zdjęcia są jedynie wizualizacją i mogą się nieznacznie różnić od produktu rzeczywistego.

Wodoodporność IPX7

Klasa wodoodporności **IPX7** zapewnia funkcjonalność nawet w ekstremalnych warunkach. Nowa wodoodporna elektronika i złącza poszerzają możliwości hulajnogi. Przy wykorzystaniu nowych rozwiązań nie będą potrzebne już dodatkowe doszczelnienia. Hiley posiada najlepszy system doszczelnienia na świecie, każdy element elektroniki przeszedł test na klasę szczelności IPX7, w przeciwieństwie do innych marek gdzie stosuje się doszczelnienie podestu hulajnogi.

IPX7 – Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.



Należy pamiętać, że wodoodporność ma na celu ochronę przed przypadkowym zalaniem, a nie przystosowanie sprzętu do celowego, regularnego narażania go na kontakt z wodą. Długotrwałe narażenie na wodę może nadal spowodować uszkodzenie urządzenia.

System Split-rim tubeless

Innowacyjny system Split-rim tubeless dostępny tylko w hulajnogach marki **Hiley** - **dzielona felga** w połączeniu z **bezdętkową oponą 10" CST** i złączkami na silnikach dla szybkiej wymiany opony. W kole zamocowany jest mocny silnik **1000W** dostarczające łączną moc szczytową **1470W** zapewniają dynamiczne przyspieszenia oraz zwiększają stabilność jazdy. Każde z kół zostało wyposażone w **błotniki** w pełni chroniące przed zachlapaniami.

Podwójna regulowana amortyzacja

Amortyzowane zawieszenie przedniego jak i tylnego koła umożliwia regulację twardości tak aby dostarczyć pełen komfort jazdy spersonalizowany do każdego użytkownika.



Nowy centralny wyświetlacz

W **Hiley Tiger EVO** producent idąc za trendem w branży zastosował czytelny kolorowy centralny wyświetlacz z nowoczesnym designem. Czytnik NFC tym razem wbudowano w wyświetlacz, aby uruchomić hulajnogę w nowej wersji kartę NFC przykładamy bezpośrednio do wyświetlacza. Interfejs wyświetlacza oferuje szereg przydatnych funkcji między innymi: **tempomat**, ustawienie mocy, **lekki i mocny start**, start od zera i wiele innych.



2 porty ładowania

Posiadają **zabezpieczenie przed zwarcie**m oraz pozwalają na szybsze ładowanie przy użyciu 2 ładowarek. Każdy z portów ma możliwość przyjmowania prądu 3A, co w sumie pozwala na rekordowo **szybkie ładowanie 6A**.

Oświetlenie i kierunkowskazy

Z Hiley Tiger EVO będziesz widoczny w nocy. Hulajnoga posiada kierunkowskazy zarówno zintegrowane w tylnej lampie jak i z przodu. Do dyspozycji użytkownika jest mocne przednie światło, światła **LED przednie i tylne stop** w podeście. Szczególnie w nocy uwagę przykuwają boczne paski LED RGB sterowane z aplikacji na telefon.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przegląd zero: Bez Przeglądu zero , Przegląd zero (+ 300,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	Hiley
Model	Tiger EVO
Maksymalna prędkość	55 km/h (zablokowana do 20km/h)
Klasa wodoodporności	IPX7
Dla kogo	dla dorosłych
Kolor	SPACE GREY
Akumulator	52V 18.2Ah [946Wh]
Maksymalny zasięg	do 60 km
Czas ładowania	3.5 - 11 godzin (w zależności od ładowarki)
Moc silnika	1000W (1470W szczytowa)
Waga produktu	26 kg
Hamowanie	2x hamulec tarczowy, elektryczny
Zawieszenie	2x sprężynowe, z regulacją twardości
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wymiary kół	10" x 3
Wymiary	1235 x 690 x 1340 [mm] (długość x szerokość x wysokość)
Wymiary złożona	1235 x 690 x 620 [mm] (długość x szerokość x wysokość)
Kierownica	składana
Maksymalny kąt podjazdu	10 - 15°
Budowa kół	Bezdełkowe przód i tył
Materiał wykonania	Aluminium lotnicze 6061, stal
Oświetlenie	Podwójne LED, programowalne paski boczne LED RGB
Gwarancja	2 lata na hulajnogę, 2 lata na akumulator