

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/shift-seven-l6-800w-48v-20a-p-212.html>



Shift Seven L6 800W 48V 20A

Cena brutto	4 399,00 zł
Cena netto	3 576,42 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Shift Seven

Opis produktu

Hulajnoga Elektryczna Shift Seven L6 Jest idealnym rozwiązaniem Dla osób szukających w tego typu pojeździe zamiennika dla Auta.

Pojazd ten z **realnym zasięgiem** na około **50km** (waga testującego 85kg), z łatwością może służyć do codziennej jazdy po mieście jak i lekkim terenie.

Zastosowane pompowane koła 10Cali i Amortyzacja pozwala na swobodne poruszanie się w miejskiej dżungli.

Kierunkowskazy pomagają w sygnalizowaniu zamierzonych manewrów bez odrywania rąk od kierownicy

Hulajnoga posiada wbudowany Alarm podłączony pod kontroler, gdy zostanie uzbrojona sterownik zostaje rozłączony a na kole napędowym pojawia się opór co skutecznie uniemożliwia przepchnięcie hulajnogi.

Po ruszeniu uzbrojonego sprzętu oczywiście rozlegnie się również Alarm który zniechęci skutecznie potencjalnego złodzieja (nasze Alarmy nie rozładują akumulatora, ponieważ pobierają prąd tylko w momencie Uzbrojenia)

Hulajnoga wyposażona jest również w światło przednie i tylne oraz w światło Stop.

Posiada również dość głośny klakson.

Prędkość Realna hulajnogi (GPS) to **40km/h**

W standardzie wyposażona jest w **amortyzatory przednie Olejowe** oraz **Hamulce tarczowe Hydrauliczne na oba koła**

Silnik **800W** (1000W impuls)

Akumulator **48V 20Ah**

ładowarka 2A (czas ładowania około 10H od zera)

Parametry

SPECYFIKACJA		
Rozmiar	Całkowity rozmiar	1160x570x1210mm
	Rozmiar po złożeniu	1140x220x470mm
	Rozmiar opakowania	1200x330x390mm
Waga	Maksymalne obciążenie	150kg
	Waga netto	23kg
Przeznaczenie	Wiek	Dorosły (18+)
Osiągi	Prędkość maksymalna	40km/h (ograniczona do 25km/h)
	Zasięg	50km
Warunki pracy	Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
	Maksymalny kąt podjazdu	30°
	Stały maksymalny kąt podjazdu	15°
Bateria	Typ baterii	Litowo-jonowa, ogniwa 18650
	Napięcie znamionowe	48V
	Napięcie wejściowe	54.6V
	Pojemność baterii	20Ah (960Wh)
	Temperatura przechowywania	-10°C ~ 40°C
Silnik	Typ silnika	Bezsztotkowy na prąd stały
	Moc znamionowa	800W
	Moc chwilowa	1000W
	Napięcie znamionowe	48V
Ładowarka	Moc znamionowa	109.2W
	Napięcie wejściowe	100-230VAC
	Napięcie wyjściowe	54.6V
	Prąd znamionowy	2A
	Czas ładowania	10h
	Rozmiar koła	10 cali
Inne	Rodzaj opon	Dętkowe
	Materiał wykonania ramy	Stop aluminium 6061
	Klasa wodoszczelności	IPX4
	Zawieszenie	2 przednie amortyzatory
		2 tylne amortyzatory
	Wyświetlacz	LED-owy, połączony z manetką
	Sposób przyspieszania	Za pomocą manetki cynglowej
	Hamulce	Przód - tarczowe hydrauliczne
		Tył - tarczowe hydrauliczne
		Elektryczne hamowanie silnikiem
	Alarm	Połączony z kontrolerem
	Siedzenie	Opcjonalnie
	Kolor	Czarny

