

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/shift-seven-l6-800w-48v-20ah-przegląd-zerowy-p-213.html>



## Shift Seven L6 800W 48V 20Ah + Przegląd zerowy

Cena brutto	<b>4 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 820,33 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Shift Seven</b>

### Opis produktu

Zakres przeglądu:

- Dokręcenie wszystkich śrub z użyciem kleju do gwintów
- Regulacja układu Hamulcowego
- skontrolowanie połączeń elektrycznych
- usunięcie wszystkich luzów fabrycznych
- ocena stanu technicznego przed wysyłką do klienta
- pompowanie kół według zaleceń producenta
- smarowanie wszystkich połączeń ruchomych hulajnogi

Gwarancja zadowolenia po wyjęciu hulajnogi z pudełka :)

**Hulajnoga Elektryczna Shift Seven L6 Jest idealnym rozwiązaniem Dla osób szukających w tego typu pojeździe zamiennika dla Auta.**

Pojazd ten z **realnym zasięgiem** na około **50km** (waga testującego 85kg), z łatwością może służyć do codziennej jazdy po mieście jak i lekkim terenie.

Zastosowane pompowane koła 10Cali i Amortyzacja pozwala na swobodne poruszanie się w miejskiej dżungli.

Kierunkowskazy pomagają w sygnalizowaniu zamierzonych manewrów bez odrywania rąk od kierownicy

Hulajnoga posiada wbudowany Alarm podłączony pod kontroler, gdy zostanie uzbrojona sterownik zostaje rozłączony a na kole napędowym pojawia się opór co skutecznie uniemożliwia przepchnięcie hulajnogi.

Po ruszeniu uzbrojonego sprzętu oczywiście rozlegnie się również Alarm który zniechęci skutecznie potencjalnego złodzieja ( nasze Alarmy nie rozładują akumulatora, ponieważ pobierają prąd tylko w momencie Uzbrojenia)

Hulajnoga wyposażona jest również w światło przednie i tylne oraz w światło Stop.

Posiada również dość głośny klakson.

**Prędkość Realna hulajnogi (GPS) to 40km/h**



---

W standardzie wyposażona jest w **amortyzatory przednie Olejowe** oraz **Hamulce tarczowe Hydrauliczne na oba koła**

**Silnik 800W (1000W impuls)**

**Akumulator 48V 20Ah**

**ładowarka 2A ( czas ładowania około 10H od zera)**

Parametry

<b>SPECYFIKACJA</b>		
<b>Rozmiar</b>	Całkowity rozmiar	1160x570x1210mm
	Rozmiar po złożeniu	1140x220x470mm
	Rozmiar opakowania	1200x330x390mm
<b>Waga</b>	Maksymalne obciążenie	150kg
	Waga netto	23kg
<b>Przeznaczenie</b>	Wiek	Dorosły (18+)
<b>Osiągi</b>	Prędkość maksymalna	40km/h (ograniczona do 25km/h)
	Zasięg	50km
<b>Warunki pracy</b>	Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
	Maksymalny kąt podjazdu	30°
	Stały maksymalny kąt podjazdu	15°
<b>Bateria</b>	Typ baterii	Litowo-jonowa, ogniwa 18650
	Napięcie znamionowe	48V
	Napięcie wejściowe	54.6V
	Pojemność baterii	20Ah (960Wh)
	Temperatura przechowywania	-10°C ~ 40°C
<b>Silnik</b>	Typ silnika	Bezsztotkowy na prąd stały
	Moc znamionowa	800W
	Moc chwilowa	1000W
	Napięcie znamionowe	48V
<b>Ładowarka</b>	Moc znamionowa	109.2W
	Napięcie wejściowe	100-230VAC
	Napięcie wyjściowe	54.6V
	Prąd znamionowy	2A
	Czas ładowania	10h
<b>Inne</b>	Rozmiar koła	10 cali
	Rodzaj opon	Dętkowe
	Materiał wykonania ramy	Stop aluminium 6061
	Klasa wodoszczelności	IPX4
	Zawieszenie	2 przednie amortyzatory
		2 tylne amortyzatory
	Wyświetlacz	LED-owy, połączony z manetką
	Sposób przyspieszania	Za pomocą manetki cynglowej
	Hamulce	Przód - tarczowe hydrauliczne
		Tył - tarczowe hydrauliczne
		Elektryczne hamowanie silnikiem
	Alarm	Połączony z kontrolerem
	Siedzenie	Opcjonalnie
Kolor	Czarny	

