

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/tiger-10-v5-performance-p-419.html>

Tiger 10 V5 PERFORMANCE

Cena brutto	7 999,00 zł
Cena netto	6 503,25 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905261315397

Opis produktu

Hulajnoga elektryczna Hiley Tiger 10 V5 PERFORMANCE

Jest to kontynuacja modelu Hiley Tiger 10 V4 VLR

Kluczową innowacją w Hiley Tiger 10 V5 PERFORMANCE jest szczelna elektronika i złącza co nadaje hulajnodze **klasę wodoodporności IPX7**. Akumulator o **podniesionym napięciu 60V** i pojemności **25 Ah** został wykonany z **markowych ogniw 21700 SAMSUNG**. Maksymalny zasięg **95 km** przekłada się na jeszcze dłuższe wrażenia z jazdy. Amortyzatory z **regulacją twardości i ReBound** wspólnie z **bezdętkowymi (tubeless) kołami 10 cali** tworzą z Tigera 10 V5 PERFORMANCE hulajnogę z **najlepszą amortyzacją** na rynku. Dwa silniki **2x1200W** (moc szczytowa **3400W**) zapewniają dynamikę jazdy oraz posiadają **system szybkiej wymiany opon**. Moc dostarczają wysokiej jakości **sterowniki sinusoidalne** co zapewnia płynną i cichą pracę.

Seria Tiger została zaprojektowana by zaspokoić najbardziej wymagających klientów, którzy od hulajnogi oczekują czegoś więcej. Futurystyczny design i najnowsze dostępne rozwiązania stawiają markę Hiley w czołówce światowych producentów.

Zdjęcia produktu są jedynie wizualizacją. Kolor może się nieznacznie różnić.



System Split-rim tubeless

Innowacyjny system Split-rim tubeless – dzielona felga w połączeniu z bezdętkową oponą i złączkami na silnikach dla szybkiej wymiany opony.

Wodoodporność IPX7

Nowa wodoodporna o klasie szczelności IPX7 elektronika i złącza poszerzają możliwości hulajnogi.

Moc 3400W

Dwa silniki 2x1200W osiąga moc szczytową 3400W, jest to jeden z najlepszych wyników w tej klasie.



75 km/h (20 km/h)



do 95 km



29,9 kg



130 kg



Hydrauliczne przód i tył



10" Split-rim tubeless



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]







[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Dane techniczne



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przeгляд zero: Bez Przeгляdu zero , Przeгляд zero (+ 300,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne

Prędkość maksymalna	75 km/h (20km/h)*
Maksymalny zasięg	do 95 km
Moc	2 x 1200W (3400W szczytowa)
Akumulator	60V 25Ah [1500Wh] SAMSUNG
Waga produktu	29.9 kg
Klasa wodoodporności	IPX7
Kolor	SUNLIGHT
Czas ładowania	5 - 9 h (2 ładowarki 3A w zestawie)
Wymiary kół	10" x 3
Budowa kół	Split-rim TUBELESS
Hamulce	Tarczowe hydrauliczne NUTT przód i tył, elektryczne
Zawieszenie	Podwójne hydrauliczne z regulacją tłumienia odbicia i twardości
Funkcje	Oświetlenie boczne RGB, Tempomat, start z miejsca i inne.
Maksymalne obciążenie	130 kg
Składanie	Tak
Regulacja wysokości kierownicy	Nie
Wymiary	1270 x 665 x 1320 (DxSzxW)
Wymiary po złożeniu	1270 x 665 x 580 (DxSzxW)
Maksymalny kąt podjazdu	25 - 35°
Oświetlenie	Podwójne LED, paski boczne LED RGB sterowane z aplikacji
Gwarancja	2 lata na hulajnogę, 2 lata na akumulator
EAN	5905261315403