

Link do produktu: <https://elektryczniwarszawa.pl/tiger-evo-gtr-flame-red-p-417.html>

Tiger EVO GTR - Flame Red

Cena brutto	4 999,00 zł
Cena netto	4 064,23 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905261315373

Opis produktu

Hulajnoga elektryczna Hiley Tiger EVO GTR



Następca kultowej serii Hiley Tiger MAX

10 calowe bezdętkowe koła i klasa wodoodporności **IPX7** w połączeniu z wysoką jakością i futurystycznym wyglądem tworzy



z Tiger'a EVO GTR jedną najlepszych hulajnóg na rynku w tej kategorii. **Dwa mocne silniki 1000W** w połączeniu z pojemną baterią o zwiększonym napięciu **52V 22.5Ah** osiągają szczytową moc **3000W** sprawiając, że jest to najmocniejszy model zarówno serii Tiger EVO jak i swojej kategorii cenowej. Najwyższej klasy **sterowniki sinusoidalne** zapewniają płynną i cichą pracę silników. Akumulator został wykonany z **markowych ogniw 21700 DMEGC Li-ion** klasy A i jest objęty **2 letnią gwarancją**.

Najnowsze dostępne rozwiązania stawiają markę Hiley w czołówce światowych producentów. Seria Tiger została zaprojektowana by zaspokoić najbardziej wymagających klientów, którzy od hulajnogi oczekują czegoś więcej.

Przedstawione zdjęcia są jedynie wizualizacją i mogą się nieznacznie różnić od produktu rzeczywistego.

System Split-rim tubeless

Innowacyjny system Split-rim tubeless – dzielona felga w połączeniu z bezdętkową oponą i złączkami na silnikach dla szybkiej wymiany opony.



Wodoodporność IPX7

Nowa wodoodporna o klasie szczelności IPX7 elektronika i złącza poszerzają możliwości hulajnogi.

Moc 3000W

Dwa silniki 2x 1000W osiągają moc szczytową 3000W, jest to jeden z najlepszych wyników w tej klasie.

Prędkość maksymalna

65 km/h (20 km/h)



Maksymalny zasięg

do 85 km

Waga

28,5 kg

Maksymalne obciążenie

120 kg

Zawieszenie



Sprężynowe przód i tył

Opony

10" Split-rim tubeless

2 porty ładowania

Posiadają **zabezpieczenie przed zwarciami** oraz pozwalają na **szybkie ładowanie 6A** przy użyciu 2 ładowarek (Każdy z portów ma możliwość przyjmowania prądu 3A).



Nowy centralny wyświetlacz

Wyświetlacz **EVO PRO** oferuje opcje: **tempomatu**, ustawienia mocy, **lekkiego i mocnego startu**, startu od zera i wiele innych.

Powiększona bateria

Bateria o wysokim napięciu 52V i pojemności 22.5Ah zwiększa dynamikę i zasięg oraz zapewnia nieprzerwany dopływ mocy do **2 silników**.

Tempomat



Soft/hard start

Start od zera

Czytnik NFC



Składana kierownica

Głośny klakson

Hamulec elektryczny

Precyzyjna elektronika

Wzmocniony mechanizm składania

Oświetlenie

Mocna lampa z przodu, przednie i tylne pozycyjne oświetlenie LED i światło stopu zapewnia bezpieczeństwo w nocy i widoczność

Podświetlenie LED RGB

Efektowny kolorowy pasek LED sterowany aplikacją na telefon przykuwa uwagę w nocy i poprawia bezpieczeństwo

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przeгляд zero: Bez Przeгляdu zero , Przeгляд zero (+ 300,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne

Prędkość maksymalna	65 km/h (20km/h)*
Maksymalny zasięg	do 85 km
Moc	2x1000W (3000W szczytowa)
Akumulator	52V 22.5Ah [1170Wh]
Waga produktu	28,5 kg
Klasa wodoodporności	IPX7
Kolor	FLAME RED
Czas ładowania	4 - 11 h (ładowarka 2A w zestawie)
Wymiary kół	10" x 3
Budowa kół	Split-rim TUBELESS
Hamulce	Hydrauliczne tarczowe NUTT P+T, elektryczny
Zawieszenie	Podwójne sprężynowe z regulacją twardości
Funkcje	Oświetlenie boczne RGB, Tempomat, start z miejsca i inne.
Maksymalne obciążenie	120 kg
Składanie	Tak
Składanie kierownicy	Tak
Wymiary	1235 x 690 x 1340 (DxSzxW)
Wymiary po złożeniu	1235 x 690 x 620 (DxSzxW)
Maksymalny kąt podjazdu	15 - 30 stopni
Oświetlenie	Światło przednie, światło stopu, LEDy RBG wzdłuż podestu,



Prędkość maksymalna

65 km/h (20km/h)*

Gwarancja
EAN

światła LED w podeście
2 lata na hulajnogę, 2 lata na akumulator
5905261315373